



^{*}Fotos ilustrativas sem escala. Altura contabilizada da superfície de trabalho até o piso. Dimensões em milímetros.

Aplicação >

Destinadas ao suporte e carga e descarga das gavetas que acomodam os utensílios a serem higienizados nas lavadoras Netter linha NT 810. Facilitam o manuseio das gavetas, otimizam a performance de lavagem e evitam o excesso de água fora dos seus espaços, conservando limpa a lavadora e o ambiente de trabalho.

Características construtivas >

- Construídas em aço inoxidável, resistente às solicitações de trabalho;
- Possuem dois planos: superior para entrada e saída das gavetas; e o inferior para apoio das gavetas extras em espera ou simplesmente para apoio geral;
- Pés niveladores com regulagem de altura de até 10mm;
- Tampo superior com bordas que impedem a queda da gaveta e vazamentos de água;
- As mesas com capacidade para 3 ou 4 gavetas possuem tampos com roletes, facilitando o deslizamento das gavetas sobre a superfície.

Observações gerais >

- A largura das mesas deve ser somada à largura das lavadoras para o cálculo da largura total;
- Pode-se utilizar larguras de mesa diferentes na entrada e na saída da lavadora;
- As mesas de saída são fornecidas com chave fim de curso, recurso que interrompe o funcionamento da lavadora em caso de obstrução;
- Não é recomendado utilizar mesa M1 para a saída das lavadoras linha NT 810.